



Saving lives by making our roads brighter





Jan Dröge
Directeur général



Dr. Harrald Bobeck
Directeur général



Sven Hauske
Directeur des ventes

Brite-Line Europe GmbH, basée à Weroth près de Francfort-sur-le-Main, distribue des films de marquage routier temporaires et permanents ainsi que des accessoires adaptés à tous types de routes et revêtements.

Le portefeuille de produits comprend des logos, pictogrammes, symboles tels que flèches et vélos, ainsi que des solutions spécifiques et des équipements d'application.

Brite-Line a été fondée en 1986 aux États-Unis et est depuis près de 40 ans l'un des principaux fabricants mondiaux de films de marquage routier. Depuis 2000, Brite-Line commercialise ses produits sur le marché européen.

Notre mission est d'assurer une orientation optimale dans la circulation grâce à nos films, contribuant ainsi à la sécurité de tous les usagers de la route.

Spécialement pour le marquage des zones de chantier, nous proposons un portefeuille de produits parfaitement adapté, comprenant des films de marquage routier, des flèches directionnelles, des symboles pour vélos, bus et autres types de signalisation.



Brite-Line Europe GmbH – une filiale du groupe Saferoad

Le groupe Saferoad est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de sécurité routière, avec plus de 75 ans d'expérience dans le secteur.

Grâce à nos produits et solutions innovants et de haute qualité, nous contribuons à la sécurité routière.

Le groupe Saferoad emploie 2 500 experts dans 13 pays.

www.saferoad.com

Pour plus de sécurité
sur les routes et les chantiers

Les films de marquage routier Brite-Line offrent une visibilité maximale de jour et une réflexion optimale dans l'obscurité et sur sol mouillé, pour les zones à forte circulation et en cas de mauvaises conditions météorologiques.

L'adhésif développé pour les surfaces routières les plus diverses, associé au primaire Brite-Line adapté, permet

une application facile dans tous les domaines d'utilisation. La pose rapide et simple ainsi que le retrait facile permettent une réouverture immédiate à la circulation.

Bien entendu, tous les films de marquage routier Brite-Line sont certifiés BAST. Les certificats d'essai et les attestations peuvent être consultés sur notre page d'accueil.

Films blancs pour marquage routier	Matériau Épaisseur	Renverse- ments	Résistance au glissement	Visibilité nocturne - route sèche	Visibilité nocturne - route mouillée	Visibilité des balises
---------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------	--	---	------------------------------

	DURABLE 1000 Typ II · P7	mat blanc 2000 µm	@ 4 Mio	S 1	R 5	RW 4	Q 5
	BLE REM Typ II · P6	mat blanc 1700 µm	@ zero	S 2	R 5	RW 6	Q 5
			@ 2 Mio	S 1	R 5	RW 5	
	DELTALINE CO Typ II · P7	profilé blanc 2700 µm	@ zero	S 3	R 5	RW 6	Q 5
			@ 4 Mio	S 2	R 5	RW 5	

Films orange pour marquage routier	Matériau Épaisseur	Renverse- ments	Résistance au glissement	Visibilité nocturne - route sèche	Visibilité nocturne - route mouillée	Visibilité des balises
---------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------	--	---	------------------------------

	DELTALINE ORA-02 Typ II · P6	profilé orange 2600 µm	@ zero	S 2	R 5	RW 6	Q 2
			@ 2 Mio	S 1	R 3	RW 4	
	BLE NY AO Typ II · P6	mat orange 1700 µm	@ zero	S 3	R 5	-	Q 2
			@ 2 Mio	S 1	R 5	-	



Films jaunes pour marquage routier	Matériau Épaisseur	Renverse- ments	Résistance au glissement	Visibilité nocturne - route sèche	Visibilité nocturne - route mouillée	Visibilité des balises
---------------------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------------	--	---	------------------------------

	BLE RI Typ I · P5	mat jaune 1700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	-	Q3
			@ 1 Mio	S 1	R 5	-	
	BLE IL Typ II · P5	mat jaune 1700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
			@ 1 Mio	S 1	R 5	RW 6	
	BLE KY Typ II · P6	mat jaune 1700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
			@ 2 Mio	S 1	R 5	RW 6	
	BLE PA Typ II · P7	mat jaune 2000 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
			@ 4 Mio	S 2	R 5	RW 6	
	DELTALINE NM Typ II · P6	profilé jaune 2400 µm	@ zero	S 3	R 5	RW 6	Q 3
			@ 2 Mio	S 3	R 4	RW 4	
	DELTALINE SD Typ II · P7	profilé jaune 2000 µm	@ zero	S 2	R 5	RW 6	Q 3
			@ 4 Mio	S 2	R 5	RW 5	
	DELTALINE SC Typ II · P7	profilé jaune 2700 µm	@ zero	≥ S 1	R 5	RW 6	Q 3
			@ 4 Mio	S2	R 5	RW 5	

Les prix des flèches, apprêts, machines et accessoires ainsi que les instructions pour une utilisation correcte des films de marquage routier sont disponibles sur demande directement auprès de notre société.



Blanc profilé



Jaune profilé



Blanc plat REM



Jaune plat



Blackout profilé



Profilé orange



Blackout plat



Orange plat



Contraste blanc



LUMI blanc



Contraste jaune



ALU Line jaune



California profilé





City Line jaune



California plat



City Line plat



Standard : Type II - P6 - plat - 5 m
(Unité d'emballage : 2 par carton, alternatives possibles)

- **Profilé sur demande**
- **Blanc sur demande**
- **Autres longueurs sur demande**
- **Variantes spécifiques à chaque pays sur demande**

Les flèches de signalisation routière Brite-Line facilitent l'orientation lorsque la circulation est confuse et peu claire et garantissent une conduite sûre par temps de pluie, de brouillard et dans l'obscurité.

Avantages:
Le marquage et le démarquage simples et rapides permettent une réouverture immédiate à la circulation. Les éléments prédécoupés peuvent être posés immédiatement après retrait du film protecteur.

L'application de films de marquage permet de gagner du temps, réduit le risque d'accident et augmente la sécurité sur le chantier.


Les films Brite-Line offrent une grande visibilité de jour et une réflexion optimale dans l'obscurité.




Numéro d'article	Hauteur (m)	Largeur (m)	Surface	Type
400-BUS	4.00	0.65	plat	Typ II - P6 - jaune
400-TAXI	4.00	variable	plat	Typ II - P6 - jaune
400-STOP	4.00	variable	plat	Typ II - P6 - jaune

Lettres individuelles, utilisation universelle (horizontale et verticale, minuscules et caractères spéciaux).

SYMBOLES LIÉS AU VÉLO



Numéro d'article	Hauteur (m)	Largeur (m)	Surface	Type
400-10	0.90	0.70	plat	Typ I - P5 - jaune
400-00	1.00	1.30	plat	Typ II - P6 - jaune



- 1. Pulvérisateur d'apprêt Brite-Line**
Une pompe à engrenages actionnée par un moteur garantit l'application uniforme d'une quantité optimale d'apprêt Brite-Line sur la surface de la chaussée.
- 2. Appareil de pose Brite-Line**
Un appareil simple, à commande manuelle, pour la pose professionnelle de films de marquage routier.
- 3. Rouleau de pression Brite-Line**
Une fois le film Brite-Line posé, il doit être pressé au moins trois fois avec une pression de 90 kg sur la surface de la route. Le rouleau de pression et les poids de 3 x 30 kg sont vendus séparément.
- 4. Brite Line Primer P-20 AF/1**
Disponible en bidons de 30/25 litres et autres formats sur demande. La consommation de l'apprêt est d'environ 0,25 l/m²
• Environ 4,5 litres d'apprêt pour un rouleau de 100 m/largeur 15 cm.
• Environ 3,5 litres d'apprêt pour un rouleau de 100 m/largeur 12 cm.

INSTRUCTIONS DE POSE

Tous les documents importants pour une collaboration fructueuse avec Brite-Line Europe sont désormais disponibles en ligne.

Nos **conditions générales de vente (CGV)** s'appliquent.
Vous les trouverez à l'adresse suivante:
www.briteline.eu/allgemeine-geschäftsbedingungen


Vous trouverez tous les documents importants dans le **catalogue de produits**, des instructions de pose aux fiches techniques en passant par le protocole d'autocontrôle, que vous pouvez télécharger facilement.

Kontakt



Sven Hauske
Directeur des ventes

T +49 6435 90 80 414
M +49 163 317 23 46
s.hauske@brite-line-europe.de



xx
Distribution

T +49 6435 90 80 411
M +49 151 18 41 57 17
m.hofmann@brite-line-europe.de



Marvin Hofmann
Distribution

T +49 6435 90 80 411
M +49 151 18 41 57 17
m.hofmann@brite-line-europe.de



Emely Pohlmann
Assistance commerciale

T +49 6435 90 80 454
F +49 6435 90 80 410
e.pohlmann@brite-line-europe.de



Brite-Line Europe GmbH
Bongard-und-Lind-Straße 1
56414 Weroth
GERMANY

www.briteline.eu